



چه زمانی باید در خانه بمانم؟

بثورات پوستی (راش) دارم



بثورات پوستی همراه با
ترشح، آبریزش یا تب

آماده‌ام که به مدرسه بازگردم هنگامی که:
بثورات پوستی یا تب نداشته باشم و در صورت لزوم توسط پزشکم معاینه شده باشم.

اسهال دارم

در طول
24 ساعت
گذشته



آماده‌ام که به مدرسه بازگردم هنگامی که:
به مدت 24 ساعت اسهال نداشته باشم.


استفراغ می‌کنم

در طول
24 ساعت
گذشته



آماده‌ام که به مدرسه بازگردم هنگامی که:
در طول 24 ساعت گذشته استفراغ نکرده باشم.

تب دارم




تب 100.4 درجه
فارنهایت یا بالاتر

آماده‌ام که به مدرسه بازگردم هنگامی که:
نداشتن تب بدون کمک دارو (مانند Tylenol، Motrin و Advil) به مدت 24 ساعت

در بیمارستان بوده‌ام

در طول
24 ساعت
گذشته



آماده‌ام که به مدرسه بازگردم هنگامی که:
پزشکم من را مرخص کند و اجازه دهد توسط پزشکم بازگردم.

دچار عفونت چشم شده‌ام

در طول
24 ساعت
گذشته



آماده‌ام که به مدرسه بازگردم هنگامی که:
ترشحات از چشم هابم نداشته باشم و/یا در صوت لزوم توسط پزشکم معاینه شده باشم.

سرفه می‌کنم

در طول
24 ساعت
گذشته



آماده‌ام که به مدرسه بازگردم هنگامی که:
در صورت لزوم توسط پزشکم معاینه شده باشم.

اگر فرزند شما به گل‌درد استرپتوکوکی یا عفونت باکتریایی مبتلا است، باید در خانه بماند تا زمانی که حداقل 12 تا 24 ساعت از مصرف آنتی‌بیوتیک گذشته باشد یا ارائه‌دهنده خدمات درمانی اش، بازگشت او به مدرسه را تأیید کند. زمانی که فرزندتان بیمار است، به پزشک مراجعه کنید و در مورد بازگشت او به مدرسه، از توصیه‌های ارائه‌دهنده خدمات درمانی خود پیروی کنید.