¿Cuándo debería quedarme en casa?

Akron Children's

Tengo fiebre



Temperatura de más de 100.4°F

Estoy listo para volver a la escuela cuando:

No tenga fiebre sin la ayuda de medicamentos durante 24 horas (es decir, Tylenol, Motrin, Advil).

Vomito más de una vez



En las últimas 24 horas

Estoy listo para volver a la escuela cuando:

No tenga vómitos durante 24 horas.

Tengo diarrea más de una vez



En las últimas 24 horas

Estoy listo para volver a la escuela cuando:

No tenga diarrea durante 24 horas.

Tengo sarpullido



Sarpullido en el cuerpo con supuración, secreción o fiebre

Estoy listo para volver a la escuela cuando:

No tenga sarpullido ni fiebre y mi proveedor médico me haya evaluado, si fuera necesario.

Tenga tos continua



Estoy listo para volver a la escuela cuando:

Mi tos no interfiera en mi actividad normal o lo autorice un proveedor médico.

Tenga conjuntivitis y secreción



En las últimas 24 horas

Estoy listo para volver a la escuela cuando:

Lo autorice un proveedor médico.

Estuve hospitalizado



En las últimas 24 horas

Estoy listo para volver a la escuela cuando:

No tenga fiebre sin la ayuda de medicamentos durante 24 horas (es decir, Tylenol, Motrin, Advil).

Si su hijo tiene faringitis estreptocócica o una infección bacteriana, debe quedarse en casa hasta que le hayan administrado el antibiótico durante al menos 12-24 horas o hasta que su proveedor de atención médica haya aprobado su regreso a la escuela. Busque atención médica cuando su hijo esté enfermo y siga las recomendaciones de su proveedor de nción médica sobre el regreso a la escuela.

08/26 - 5114