

Je, Ninapaswa Kukaa Nyumbani Wakati Gani?



Akron
Children's

NINA JOTO JINGI MWILINI



Halijoto ya
100°F au zaidi

**NIPO TAYARI
KURUDI
SHULENI
WAKATI :**

▶ Kutokuwa na joto bila usaidizi wa dawa kwa saa 24 (yaani Tylenol, Motrin, Advil).

NINATAPIKA




Ndani ya
saa 24
zilizopita

**NIPO TAYARI
KURUDI
SHULENI
WAKATI :**

▶ Sitapiki kwa saa 24.

NINAHARISHA



Ndani ya
saa 24
zilizopita

**NIPO TAYARI
KURUDI
SHULENI
WAKATI :**

▶ Siharishi kwa saa 24.

NINA UPELE



Upele wa mwili
unaotokwa na majimaji
au ulio na joto jingi

**NIPO TAYARI
KURUDI
SHULENI
WAKATI :**

▶ Sina upele wala joto na nimechunguza na mtoa huduma wangu wa afya ikiwa inahitajika.

NINA KIKOHOZI




Ndani ya
saa 24
zilizopita

**NIPO TAYARI
KURUDI
SHULENI
WAKATI :**

▶ Ninachunguza na mtoa huduma wangu wa afya ikiwa inahitajika.

NIKIWA NA MAAMBUKIZI YA MACHO




Ndani ya
saa 24
zilizopita

**NIPO TAYARI
KURUDI
SHULENI
WAKATI :**

▶ Sitoki majimaji na/ au nimefanyiwa uchunguzi na mtoa huduma wangu wa afya ikiwa inahitajika.

NIMEKUWA HOSPITALINI



Ndani ya
saa 24
zilizopita

**NIPO TAYARI
KURUDI
SHULENI
WAKATI :**

▶ Mtoa huduma wangu wa afya ameniruhusu kuondoka kurudi shuleni.

Ikiwa mtoto wako ana maumivu kwenye koo au maambukizi ya bakteria, anapaswa kukaa nyumbani hadi awe ametumia dawa ya kiuavijasumu kwa angalau saa 12-24 au mtoa huduma wako wa afya awe amemruhusu kurejea shuleni.

Tafuta matibabu mtoto wako anapokuwa mgonjwa na ufuate mapendekezo ya mtoa huduma wako wa afya kuhusu kurejea shuleni.