

Lactancia materna eficaz/ineficaz

Esfuerzo bajo	Esfuerzo moderado	Esfuerzo alto
No hay reflejo de búsqueda o hay algo de reflejo de búsqueda: abre la boca, saca la lengua.	Algo de reflejo de búsqueda a moderado: saca la lengua, abre la boca, intenta llevarse las manos a la boca.	Reflejo de búsqueda evidente: saca la lengua, abre la boca, intenta llevarse las manos a la boca.
No se prende o acerca la boca al pezón pero no se prende, o solo lame el pezón.	Se prende solo al pezón o hasta la areola. Succión corta (2-9 succiones): puede parecer más un movimiento de aleteo.	Prensión amplia, todo el pezón está en la boca del bebé y gran parte de la areola también.
No hay succión o hay periodos cortos de succión débil.	Necesita estímulo del padre o madre para seguir succionando.	Episodios repetidos (más de 2 veces) de succiones largas (10 o más succiones) con poco o ningún estímulo del padre o madre.
	Deglución ocasional (cada 6-8 succiones).	Deglución frecuente audible (cada 1- 3 succiones).

Effective/Ineffective Breastfeeding - Spanish

9/2025

Esta información no reemplaza el consejo médico de su doctor, plan de tratamiento o educación proporcionada por su enfermera u otro proveedor de atención. Asegúrese de seguir su plan de atención personalizado. Nada en esta hoja se considera consejo médico, diagnóstico o tratamiento. Si tiene preguntas sobre esta o de cualquier otra información médica, hable con su proveedor de atención. Busque ayuda de inmediato si necesita atención médica urgente. Si está fuera del hospital, llame al 911. Si es un paciente en el hospital, pídale ayuda a su enfermera u otro miembro de su equipo de atención.

Ask a staff member about interpreters and other language access services and aids, available at no cost to patients and families.

Pregúntale a un miembro del personal acerca de servicios de intérpretes y de otros servicios de lenguaje y ayuda a disposición de nuestros pacientes y familias gratuitamente.

